


Vem äter vem i skogen



Du behöver

- Sax
- Fästmaterial ("sinitarra")
- Ett stort papper (A3)
- Blyertspenna och gummi

1. Med hjälp av bilderna på växter och djur kan du lägga ett sorts pussel som visar hur växter och djur blir uppäten i skogen.
2. Klipp ut bilderna med djuren och beskrivningen av vad de äter. Fäst en liten klump fästmaterial bakom varje lapp.
3. Du skall med hjälp av pilar visa hur näringen och energin rör sig i ett ekosystem.
4. Det är växterna som binder solens energi och de gör socker och andra ämnen med hjälp av solenergin. Det här är den näring om sedan alla andra organismer äter. Näringskedjan eller näringsväven börjar därför alltid med en växt.
5. Läs informationen om vad djuren äter. Börja med att på prov ordna bilderna på ett stort papper, så att de kommer i rätt ordning.
6. **Rita pilar från den som blir uppäten till den som äter.** Ibland äter något djur flera olika saker, och ibland blir en art mat åt många djur. Det kan därför bli många pilar på ditt papper.
7. Du skall ordna djuren så att alla pilar visar åt samma håll, endel pilar kan bli ganska långa.





Tall (*Pinus sylvestris*) är ett vanligt skogsträd i Eurasien



Den vanliga gröna bärfisen (*Palomena prasina*) suger saft ur många olika växter i skogen.



Vargspindlar (*Lycosidae*) fångar insekter som lever i vegetationen på marken i skogen



Småvesslan (*Mustela erminea*) är vårt minsta däggdjursrovdjur. Den lever på små gnagare, främst sorkar.



Skogsharen (*Lepus timidus*) äter alla slags småträd, ris och örter i skogen.



Blåbäret, hela växten (*Vaccinium myrtillus*) utgör en mycket viktig del av födan för många djur i skogen



Rödräven (*Vulpes vulpes*) äter mest små gnagare, men också fåglar och större djur. Räven äter också bär.



Kattugglan (*Strix aluco*) äter smågnagare och små däggdjur.



Aspen (*Populus tremula*) är ett vanligt träd i våra skogar.



Koltrastar (*Turdus merula*) äter mest insekter och spindlar men äter även bär och frön om hösten.



Bladlöss (*Aphididae*) är små insekter som suger saften ur växter den här arten lever på asp.



Bofinken (*Fringilla coelebs*) lever uteslutande på spindlar och insekter.



Tallmätaren (*Bupalus pinaria*) är en liten fjäril vars larver äter tallbarr. Den kan förorsaka stor skada.



Sparvhöken (*Accipiter nisus*) äter främst småfåglar men fångar också sländor.



Skogssorkarna (*Cletrionymus glareolus*.) är vissa år mycket vanliga. De äter alla slags växter på marken i skogen.

